

evolIS

Identify what matters*

Avansia



ALTA
SEGURIDAD

RETRANSFERENCIA

ALTA
CALIDAD

RENDIMIENTO

* Identificando lo importante.



IMPRESORA



Avansia: Todo lo que la tecnología de impresión de retransferencia puede ofrecerle

Un acabado estético excepcional


Avansia admite **todos los diseños de tarjetas**. La tecnología de impresión de retransferencia permite **cubrir toda la superficie de la tarjeta**, sin dejar ningún borde.

La resolución de impresión de 600 ppp permite lograr una **calidad de impresión** extraordinaria para obtener imágenes y textos con un **acabado excepcional**.

La seguridad como palabra clave

Avansia crea para usted las tarjetas más seguras. Codificaciones, elementos UV, microtextos, filigranas, grabados: la impresora dispone de **numerosas posibilidades de personalización gráfica y eléctrica** que contribuyen directamente a la seguridad de las tarjetas.

¿Necesita más seguridad aún? Añada a su Avansia el **módulo de plastificación**. Con esta adición dispondrá de un **nivel de seguridad óptima gracias a los distintos tipos de plastificación** (barniz, parche, hologramas genéricos y específicos).



Funciones y ventajas

Diseño de alta calidad

- Tecnología de retransferencia para imprimir de borde a borde, anverso-reverso
- Resolución de impresión de 600 ppp
- Impresión sobre **todo tipo de tarjetas, incluso sobre superficies irregulares**
- Nivelador integrado para lograr tarjetas perfectamente lisas



Impresión potente

- Cargador y receptáculo de 250 tarjetas
- Hasta **144 tarjetas por hora** (impresión en color a una sola cara)
- Diseñada para **imprimir lotes grandes**

Alta seguridad de las tarjetas impresas

- Múltiples opciones de codificación
- Impresión de **microtextos, grabados y elementos UV***

Módulo de plastificación*

Para tarjetas todavía **más seguras y duraderas**.

- Barniz
- Parche
- Hologramas genéricos o específicos



Protección de los datos impresos y los consumibles

- Sistema de bloqueo de la impresora con llave*
- Reconocimiento, activación y control del nivel de la cinta mediante una llave electrónica

Utilización intuitiva

- Acceso fácil a los consumibles
- Programas de software con sistema de supervisión y notificaciones
- Software de personalización de tarjetas **CARDPRESSO** more than an application

Solidez

- Cabezal de impresión garantizado de por vida
- Impresora con garantía de 3 años

*disponible en ciertos modelos o como accesorio opcional

Gama completa de consumibles

Los consumibles Evolis High Trust garantizan una **calidad de impresión y una vida útil óptimas** de su impresora.

Con una **enorme selección de tarjetas, cintas y kits de limpieza**, puede estar seguro de que encontrará el producto perfecto para sus necesidades.

Nuestra selección

- **YMCFK 400**: un panel Fluo para imprimir elementos UV
- **Clear 500**: la cinta indispensable para la impresión de retransferencia
- **YMCK 500**: cintas de colores, alta autonomía

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Módulo de impresión a doble cara (de serie)
- Impresión perfecta de los bordes
- Cabezal de impresión a 600 ppp (23,6 puntos/mm)
- Módulo de plastificación (CLM para Avansia) como opción

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN¹

- A una sola cara (YMCK): 144 tarjetas/hora
- Doble cara (YMCKK): 96 tarjetas/hora
- A una sola cara (YMCK) con módulo de plastificación: 133 tarjetas/hora
- A doble cara (YMCKK) con módulo de plastificación: 79 tarjetas/hora

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Capacidad del cargador: 250 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Capacidad del receptáculo: 250 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Capacidad de la bandeja de rechazo: 30 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)²
- Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC, tarjetas de compuesto de PVC, tarjetas PET-F, tarjetas PET-G, tarjetas de policarbonato (PC), tarjetas ABS

PUERTOS / CONECTIVIDAD

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), cable incluido
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

CINTAS EVOLIS HIGH TRUST[®]

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High Trust[®].

- Capacidades de las cintas:
- Película de transferencia transparente: 500 impresiones/rollo
- Cinta YMCK: 500 impresiones/rollo
- Cinta YMCKK: 400 impresiones/rollo
- Cinta YMCKI (para tarjetas de chip, tarjetas de banda magnética y tabletas de firma): 400 impresiones/rollo
- Cinta YMCKH (para las tarjetas que no sean de PVC): 400 impresiones/rollo
- Cinta YMCFFK (F = tinta UV): 400 impresiones/rollo

Lista de cintas disponibles en www.evolis.com

PLASTIFICACIÓN (OPCIONAL)

- A una sola cara y a doble cara en modo Estándar (a través de un módulo de inversión)
- Oferta ampliada de plastificaciones: parches y barniz con o sin holograma

Lista de plastificaciones disponibles en www.evolis.com

SEGURIDAD

- Llave de bloqueo RFID
- Ubicación para la ranura del sistema de seguridad de tipo Kensington[®]
- Sistema de bloqueo centralizado del acceso a las tarjetas vírgenes, cinta y película (opcional)³

MÓDULOS ADICIONALES DE CODIFICACIÓN

- Codificador de banda magnética ISO 7811
- Codificador doble de chip con y sin contacto
- Opciones combinables entre sí
- Montaje en fábrica o in situ para los codificadores de chip con y sin contacto

SOFTWARE

- Compatible con Windows[®] (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Incluye cardPresso XXS para el diseño y la impresión de tarjetas identificativas



CONDICIONES DE GARANTÍA⁴

- Tres años para la impresora, de por vida para el cabezal de impresión

1: Velocidad medida a partir de la inserción de la tarjeta detectada por el sensor hasta la expulsión de la tarjeta

2: Incluido con cualquier impresora que integre una o más opciones de codificación

3: Opción disponible por encargo

4: Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso y mantenimiento, así como al empleo de los consumibles Evolis High Trust[®]



UN PROVEEDOR GLOBAL DE SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN

- **Líder mundial** en sistemas de personalización de tarjetas para la emisión descentralizada
- **Experiencia internacional y apoyo local** a través de una red de 400 distribuidores en 140 países
- Una capacidad única para satisfacer las especificaciones de los clientes con **un departamento de proyectos dedicado al diseño y la construcción de soluciones a medida**
- **Evolis cuenta con la certificación ISO 9001**, que refleja nuestro enfoque integral, tanto en términos de calidad como de mejora continua

SEDE CENTRAL | EUROPA | ORIENTE MEDIO | ÁFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCIA
Tel.: +33 (0) 241 367 606 - Fax: +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

EE. UU. | CANADÁ

Evolis Inc. - Providence - RI (EE. UU.) - evolisinc@evolis.com

AMÉRICA LATINA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - (EE. UU.) evolisinc@evolis.com

ASIA-PACÍFICO

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPUR - evolisasia@evolis.com

CHINA

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA

Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com